


_06.9
BOISSERIE
LIVING



_06.9.1	Boisserie Living	4
_06.9.2	Boisserie Accesorios	6



LED
Posibilidad de integrar Led en
lados verticales y superior



↕ INSTALACIÓN
vertical

↔ INSTALACIÓN
horizontal
(no compatible
con accesorios)

boiserie**living**

■ Espacios contemporáneos para crear ambientes

NEGRO



Multitalla producto a medida

Perfil Boiserie Living

CÓDIGO	ANCHO	GROSOR	DESCRIPCIÓN	ACABADO	€
6601300361	3000	20	Perfil acabado anodizado	■ negro	220

· Cada perfil incluye herraje para fijación al panel · Posibilidad de enviar a la medida indicada por el cliente


Iluminación Boiserie Living

CÓDIGO	ANCHO	LED	DESCRIPCIÓN	COLOR	€
902208681	0 a 1000	3000 K / 4000 K ⁽¹⁾	Iluminación led	■ cálida / ■ natural	35
902208682	1001 a 2000	3000 K / 4000 K ⁽¹⁾	Iluminación led	■ cálida / ■ natural	45
902208683	2001 a 3000	3000 K / 4000 K ⁽¹⁾	Iluminación led	■ cálida / ■ natural	55
902208684	3001 a 4000	3000 K / 4000 K ⁽¹⁾	Iluminación led	■ cálida / ■ natural	65
902208685	4001 a 5000	3000 K / 4000 K ⁽¹⁾	Iluminación led	■ cálida / ■ natural	75

⁽¹⁾ Indicar color LED: **3000 K:** Cálida - **4000 K:** Natural

Accesorios integrados Boiserie Living

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	€
662000011	Kit 2 uds. placas colgador mueble	■ negro	28
664000011	1 ud. perno estante de madera prof. 15 mm.	■ negro	18



Boiserie Living

El nuevo sistema Boiserie Living llega para revolucionar los espacios contemporáneos en los que la cocina se fusiona con otros ambientes del hogar.

Boiserie Living es muy fácil de instalar. Su perfil (de hasta 3000 mm.) se nivela y se atornilla a la pared y en el mismo se fijan los paneles en los que previamente se habrán instalado los herrajes suministrados con el perfil.

Cada panel precisa de dos perfiles para ser instalado y la posición puede ser vertical u horizontal (no compatible con accesorios).

Iluminación LED integrada en los lados verticales o superiores del panel.

Transformadores

CÓDIGO	POTENCIA	AxPxH	€
95432302-12V	30 W - 230 V - 4 vías	156 x 50 x 17	45
90220720-12V	75 W - 230 V - 4 vías	170 x 44 x 27	75






EST. METÁLICAS
AUXILIARES

EST. METÁLICAS
AUXILIARES

boisserieaccesorios

NEGRO


■ El programa Boisserie Living se completa con una amplia gama de accesorios fabricados con materiales de alta calidad y diseño



Estante Boisserie Living

CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDO	€
6715601	600	150	135
6715751	750	150	150
6715901	900	150	170

· 600-750 incluye 3 ganchos · 900 incluye 6 ganchos



Estante Boisserie Living con led ⁽¹⁾


CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDO	€
6715601L	600	150	195
6715751L	750	150	230
6715901L	900	150	260

· 600-750 incluye 3 ganchos · 900 incluye 6 ganchos

⁽¹⁾ Color LED Emozione: 3000 K ÷ 4000 K

Transformador y control remoto


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
540000007	4 vías - 24 V (Máx 50 W)	160
A540002110	Control remoto on/off dimmer	52



Estante Boisserie Living Portarollos

CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDO	€
6715602	600	150	170
6715902	900	150	198

· 600-900 incluye 3 ganchos



Estante Boisserie Living Portacopas


CÓDIGO	ANCHO	PROFUNDO	€
6715603	600	150	135




boisserie**living**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE BOISSERIE Y PANEL DE MADERA


PASO 0 Perfil H20 mm.




PASO 1 Colocar el perfil 1 de la composición en la pared y nivelar.




PASO 2 Atornillar a la pared (tornillos no incluidos).




PASO 3 Regular con tornillos allen **incluidos**.




PASO 4 Encastrar los tornillos pivotantes **incluidos** suministrados en el panel.




PASO 5 Colocar el perfil 2 de la composición sobre el tablero y cuadrar con los tornillos pivotantes.




PASO 6 Fijar el perfil al tablero.



PASO 7 Colocar y colgar el panel sobre el primer perfil instalado a muro.




PASO 8 Atornillar el segundo perfil a la pared.



**PASO
9**

Repetir el procedimiento
para los paneles sucesivos.

**PASO
10**

Último panel.

VALORES DE «X» PARA LA FIJACIÓN DEL
ÚLTIMO PANEL:

PANEL DE MADERA «SENCILLO» - X = anchura
del panel - 120 mm

PANEL DE MADERA + LED - X = anchura del
panel - 130 mm

